

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



MOBILE WERKSTATTLÖSUNGEN

kraftwerktools.com



4

Pro-line 300

6

Pro-line 400

8

Pro-line 200

10

Basic-line

12

Zubehör

14

COMPLETO
Schalen und
Einlagen

15

COMPLETO
Serie 4900

29

COMPLETO EVA3
Serie 4903

36

COMPLETO EVA
Serie 4902



Werkstattswagen, Pro-line 300

ABS-Arbeitsabdeckung mit Kleinteilefächern beständig gegen Chemikalien. Einfingerbedienbare und leichtgängige, kugelgelagerte Vollauszug-Schubladen. Einzelschubladenverriegelung unter der Griffblende; auch während der Fahrt bleiben die Schubladen sicher arretiert. Vielfältiges Zubehör zum direkten Anbau an die stabile Doppelwandkonstruktion der Werkstattwagen. Auszugsgriffe mit Führung für individuelle Inhaltsbeschriftung. Offene Schubladen können auch bei geschlossenem Wagen in den Wagenkörper zurückgeschoben werden. Kugelgelagerte Hochleistungsräder für optimales Manövrieren. Alle Werkstattwagen können mit Werkzeugkoffer P304 erweitert werden.



P306



P308



P304



Art. 3907-1

Werkstattswagen P306

Aussenmasse 650 x 485 x 945 mm
 Schubladenbreite/-tiefe 533 x 414 mm
 3 x Höhe 70 mm / 25 kg
 2 x Höhe 110 mm / 30 kg
 1 x Höhe 230 mm / 30 kg
 Tragkraft Ablagefläche max. 50 kg
 Tragkraft max. 215 kg



Art. 3908

Werkstattswagen P308

Aussenmasse 650 x 485 x 945 mm
 Schubladenbreite/-tiefe 533 x 414 mm
 5 x Höhe 60 mm / 25 kg
 3 x Höhe 110 mm / 30 kg
 Tragkraft Ablagefläche max. 50 kg
 Tragkraft max. 265 kg

Art. 3905

Werkzeugkoffer P304

Aussenmasse 650 x 485 x 440 mm
 Schubladenbreite/-tiefe 533 x 414 mm
 1 x Höhe 50 mm / 20 kg
 2 x Höhe 70 mm / 25 kg
 1 x Höhe 110 mm / 30 kg
 Tragkraft Ablagefläche max. 30 kg
 Tragkraft max. 130 kg

Passend zu P306 und P308



Werkstattswagen, Pro-line 400

Rostfreie Stahl-Arbeitsabdeckung mit Kleinteilefächern und Werkzeugaufnahmen. Rundum Hartplastik-Stosskantenschutz. Erhöhte Stand- und Kippsicherheit durch das OD00-System (One Drawer Open Once = Einzelschubladenöffnung), wobei auch alle Schubladen über die volle Länge ausziehbar und zentral abschliessbar sind. Die beidseitig gelochten Seitenwände können mit den mitgelieferten Werkzeughaken bestückt werden und ermöglichen so mehr Nutzfläche. Kugelgelagerte 5" x 2" Hochleistungsräder für zusätzliche Stabilität. MDF-Deckplatte und weiteres Zubehör sind erhältlich.



P407



P407L

Art. 3934NG

Werkstattswagen P407

Aussenmasse 690 x 485 x 1015 mm
Schubladenbreite/-tiefe 531 x 407 mm
5 x Höhe 65 mm / 25 kg
2 x Höhe 145 mm / 30 kg
Tragkraft Ablagefläche max. 50 kg
Tragkraft max. 235 kg



Art. 3935NG

Werkstattswagen P407L

Aussenmasse 1045 x 485 x 1015 mm
Schubladenbreite/-tiefe 886 x 407 mm
5 x Höhe 65 mm / 25 kg
2 x Höhe 145 mm / 30 kg
Tragkraft Ablagefläche max. 50 kg
Tragkraft max. 235 kg



Werkstattwagen, Pro-line 200

Robuste Werkstattwagen mit ABS-Arbeitsabdeckung und gummiertem Kantenschutz. Die kugellagerten Vollauszugschubladen stehen für ein umfangreiches Werkzeugsortiment zur Verfügung. Das OD00-System (One Drawer Open Once = Einzelschubladenöffnung) erhöht die Stand- und Kippsicherheit, wobei alle Schubladen über die volle Länge ausziehbar und zentral abschliessbar sind. Ausgestattet mit Seitentisch, Werkzeugeinsteckleiste und Spraydosenfach. Somit verfügen die Pro-line 200 Wagen über zusätzliche Nutzfläche. Auszugsgriffleiste mit Führung für individuelle Inhaltsbeschriftung. Kugellagerte 5" x 1.25" Hochleistungsräder. Alle Werkstattwagen können mit dem Werkzeugkoffer P203 erweitert werden.



P205



P206



P207



P203



Art. 2905NG

Werkstattwagen P205

Aussenmasse 690 x 470 x 900 mm
 Schubladenbreite/-tiefe 536 x 410 mm
 2 x Höhe 60 mm / 25 kg
 2 x Höhe 124 mm / 30 kg
 1 x Höhe 172 mm / 30 kg
 Tragkraft Ablagefläche max. 50 kg
 Tragkraft max. 200 kg



Art. 2906

Werkstattwagen P206

Aussenmasse 690 x 470 x 989 mm
 Schubladenbreite/-tiefe 536 x 410 mm
 4 x Höhe 75 mm / 20 kg
 Türe 560 x 468 x 358 mm
 Tragkraft Ablagefläche max. 50 kg
 Tragkraft max. 250 kg



Art. 2906GN



Art. 2906GY



Art. 2906BU



Art. 2907NG

Werkstattwagen P207

Aussenmasse 690 x 470 x 900 mm
 Schubladenbreite/-tiefe 536 x 410 mm
 2 x Höhe 45 mm / 25 kg
 4 x Höhe 60 mm / 30 kg
 1 x Höhe 172 mm / 30 kg
 Tragkraft Ablagefläche max. 50 kg
 Tragkraft max. 240 kg



Art. 2904NG

Werkzeugkoffer P203

Aussenmasse 690 x 470 x 345 mm
 Schubladenbreite/-tiefe 536 x 410 mm
 3 x Höhe 60 mm / 25 kg
 Tragkraft Ablagefläche max. 30 kg
 Tragkraft max. 115 kg

Passend zu P205, P206 und P207

Werkstattswagen, Basic-line

Stabile Werkstattwagen aus Stahlblech. Die Schubladen bieten ausreichend Stauraum für ein umfangreiches Werkzeugsortiment. Jede Schublade ist kugellagert und lässt sich über die volle Länge ausziehen. Der B107 verfügt über eine Einhand-Einzelschubladenverriegelung unter der Griffblende. Die Arbeitsfläche ist mit einer Riffelgummimatte ausgestattet. Der Werkstattwagen ist zentral abschließbar. Bewährter und günstiger Einstiegs-Werkstattwagen.



B106



B107

Art. 1906

Werkstattswagen B106

Aussenmasse 680 x 405 x 925 mm
Schubladenbreite/-tiefe 570 x 370 mm
2 x Höhe 56 mm / 20 kg
2 x Höhe 81 mm / 20 kg
1 x Höhe 106 mm / 20 kg
1 x Höhe 155 mm / 20 kg
Tragkraft Ablagefläche max. 30 kg
Tragkraft max. 150 kg




Art. 1907

Werkstattswagen B107

Aussenmasse 680 x 460 x 1000 mm
Schubladenbreite/-tiefe 570 x 405 mm
5 x Höhe 58 mm / 25 kg
2 x Höhe 138 mm / 30 kg
Tragkraft Ablagefläche max. 50 kg
Tragkraft max. 205 kg



Zubehör




Art. 3918

Schubladen-Gummi-Antirutschmatte

passend zu P306 / P308 / P304 / P407 / P205 / P207 / P203

530 × 405 × 2 mm



Art. 3919

Schubladen-Unterteiler-Einsatz

aus verzinktem Stahlblech
passend zu P306 / P308 / P304

409 × 132 × 50 mm



Art. 3920

Fach-Unterteiler

zu 3919, aus verzinktem Stahlblech
passend zu P306 / P308 / P304

129 × 50 × 1.2 mm



Art. 3921

Schubladeneinlage, flach

passend zu P306 / P308 / P304 / P407 / P205 / P207 / P203

530 × 200 × 20 mm



Art. 3922

Schubladeneinlage, tief

passend zu P306 / P308 / P304 / P205 / P207 / P203

530 × 200 × 45 mm




Art. 3923

Aussenkorb

mit Einlegewanne
passend zu P306 / P308

280 × 115 × 95 mm




Art. 3924

Universalkorb

mit Halter
passend zu P306 / P308

365 × 220 × 215 mm



Art. 3925

Halterung für Reinigungstuch-Rollen

passend zu P306 / P308

330 × 175 × 140 mm



Art. 3934-97

Papierrollenhalter

passend zu P407 / P407L

330 × 175 × 140 mm



Art. 3927

Seitentisch

passend zu P306 / P308

385 × 380 × 375 mm



Art. 3936ES

Kleinteile-Schalensatz zu 4920

passend zu Art. 3936

405 × 45 × 42 mm



Art. 1927

Seitentisch

passend zu P205 / P206 / P207

280 × 210 mm



Art. 2950

Magnetteller

rostfrei

Ø 150 × 40 × 40 mm



Art. 2951

Magnetteller

rostfrei

240 × 140 × 40 mm



Art. 3929

Magnetischer Werkzeughalter

für Stecknüsse und Druckluftwerkzeuge

400 × 130 × 150 mm



Art. 2949-1

Kunststoff-Magnetschale

Ø 150 mm / 360 g



Art. 2949-2



Art. 2949-3



Art. 3964-29-02
Haken mit abgewinkelter Spitze

35 mm



Art. 3964-29-03
Haken mit abgewinkelter Spitze

87 mm




Art. 3964-29-04
Haken mit abgewinkelter Spitze

150 mm



Art. 3964-29-05
Doppel-Haken mit abgewinkelter Spitze

35 mm



Art. 3964-29-06
Doppel-Haken mit abgewinkelter Spitze

87 mm



Art. 3964-29-07
Doppel-Haken mit abgewinkelter Spitze

150 mm



Art. 3964-29-08
Zangenhalter

60 x 58 x 40.5 mm



Art. 3964-29-09
Maschinenhalter

60 x 58 x 58 mm




Art. 3964-29-12
Halter für 8 Schraubenschlüssel

142 x 176 x 41 mm



Art. 3964-29-13
Halter für 10 Bohrer
3 - 2 x 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.5 - 7 - 8.5 - 10 - 12.5 mm

112 x 91 x 25 mm




Art. 3934-99
MDF-Deckplatte
passend zu P407

432 x 428 x 16 mm



Art. 3935-99
MDF-Deckplatte
passend zu P407L

788 x 428 x 16 mm



Art. 3964-29SET
Werkzeughalter-Set, 21-tlg.

EINSATZBOXEN ohne Inhalt

1
Art. 198.000.018
54 x 54 x 45 mm
Art. 198.000.022
54 x 54 x 63 mm

2
Art. 198.000.019
54 x 108 x 45 mm
Art. 198.000.023
54 x 108 x 63 mm

3
Art. 198.000.020
108 x 108 x 45 mm
Art. 198.000.024
108 x 108 x 63 mm

4
Art. 198.000.021
108 x 216 x 45 mm
Art. 198.000.025
108 x 216 x 63 mm



COMPLETO Schalen und Einlagen

Modulare Werkzeugaufbewahrungssysteme



4900 Serie

Schalen aus Polyester (PS)
Einfache Reinigung
Unempfindlich gegen Nässe
Breites Sortiment, über 60 Einlagen
402 x 173 x 48 mm



4903 Serie EVA3

Einlage aus speziell hochverdichtetem
Weich-Schaumstoff Ethylen Vinyl Acetat (EVA)
Zweifarbige Einlage für bessere Erkennung
von fehlendem Werkzeug
Laminierte Oberfläche für einfachere Reinigung
im Karbon Design
Aufgedruckte Beschriftung für Werkzeug
394 x 168 x 30 mm



4902 Serie EVA

Einlage aus speziell hochverdichtetem
Weich-Schaumstoff Ethylen Vinyl Acetat (EVA)
Zweifarbige Einlage für bessere Erkennung
von fehlendem Werkzeug
Laminierte Oberfläche für einfachere Reinigung
im Karbon Design
Aufgedruckte Beschriftung für Werkzeug
407 x 527 x 30 mm

COMPLETO SERIE 4900



Art. 4911

Werkzeug-Zusammenstellung 1/4" + 1/2", 191-tlg.

Basis-Sortiment für 3 Schubladen



Art. 4909

Werkzeug-Zusammenstellung 1/4" + 1/2", 150-tlg.


Basis-Sortiment für 2 Schubladen

Werkzeug-Zusammenstellung

mit Werkstattwagen

	Art. 4909	Art. 4911
1 P306	Art. 3907-4909	Art. 3907-4911
2 P308	Art. 3908-4909	Art. 3908-4911
3 P304	Art. 3905-4909	Art. 3905-4911
4 P407	Art. 102.400.505	Art. 102.400.502
5 P205	Art. 102.210.505	Art. 102.210.502
6 P207	Art. 102.230.505	Art. 102.230.502
7 P203	Art. 102.200.505	Art. 102.200.502
8 P206	Art. 2906-4909	Art. 102.220.502
9 P206	Art. 102.221.505	Art. 102.221.502
10 P206	Art. 102.222.505	Art. 102.222.502
11 P206	Art. 102.223.505	Art. 102.223.502





Art. 3936-4920

Werkzeug-Zusammenstellung, 561-tlg.

mit Werkstattwagen und 24 Einlagen
mit Einlage **Art. 4900-15B**

Art. 3936-4920F

Werkzeug-Zusammenstellung, 563-tlg.

mit Werkstattwagen und 24 Einlagen
mit Einlage **Art. 4900-18B**

Art. 3936

Werkstattwagen Extra Largo

Aussenmasse 1800 x 460 x 940 mm
Schubladenbreite/-tiefe 568 x 413 mm
9 x Höhe 65 mm / 30 kg
2 x Höhe 145 mm / 30 kg
1 x Höhe 225 mm / 30 kg
Fach mit Türe 460 x 455 x 640 mm, mit 2 Verstellböden
Multiplex-Platte, Höhe 25 mm
4 x PP-Industrie Hochleistungsräder, 2 fix, 2 lenkbar
Tragkraft Ablagefläche max. 200 kg
Tragkraft max. 500 kg



COMPLETO SERIE 4900



Art. 4900-01B

Steckschlüssel-Schale 1/4", 66-tlg.

Umschaltknarre, 45 Zahn
 Steckschlüssel, 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 Steckschlüssel, lang, 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 Bit-Steckschlüssel, Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm
 Bit-Steckschlüssel, PH1 - PH2 - PH3
 Bit-Steckschlüssel, PZ1 - PZ2 - PZ3
 Bit-Steckschlüssel, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 Bit-Steckschlüssel, Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 Bit-Adapter
 Kardangelenke
 Verlängerung, 50 - 100 mm
 Flexible Verlängerung, 150 mm
 Gleitgriff mit Adapter
 Steckgriff
 Bit, TX-TR, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 Schnellwechselhalter, magnetisch
 Bithalter



Art. 4900-02B

Steckschlüssel-Schale 3/8", 33-tlg.

Umschaltknarre, 45 Zahn
 Steckschlüssel, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
 Steckschlüssel, lang, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
 Zündkerzen-Steckschlüssel, 16 - 18 - 21 mm
 Kardangelenke
 Verlängerung, 75 - 250 mm
 Gleitgriff-Adapter, 1/2" auf 3/8"
 Adapter 3/8" auf 1/4"
 Bithalter, 1/4" auf 3/8"



Art. 4900-03B

Steckschlüssel-Schale 1/2", 27-tlg.

Umschaltknarre, 45 Zahn
 Steckschlüssel, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
 Steckschlüssel, lang, 10 - 13 - 17 - 19 - 22 mm
 Kardangelenke
 Verlängerung, 125 - 250 mm
 Gleitgriff-Adapter, 3/8" auf 1/2"



Art. 4900-29B

Steckschlüssel-Schale Zollmasse 1/4" + 3/8", 50-tlg.

Umschaltknarre, 1/4", 72 Zahn
 Steckschlüssel, 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
 Steckschlüssel, lang, 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
 Kardangelenke
 Verlängerung, 50 - 100 mm
 Umschaltknarre, 3/8", 72 Zahn
 Steckschlüssel, 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
 Steckschlüssel, lang, 9/16" - 11/16" - 3/4"
 Zündkerzen-Steckschlüssel, 5/8" - 13/16"
 Kardangelenke
 Verlängerung, 75 - 250 mm
 Gleitgriff-Adapter, 1/2" auf 3/8"
 Gleitgriff-Adapter, 3/8" auf 1/4"
 Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"



Art. 4900-38B

Bit-Steckschlüssel-Schale 1/2", 33-tlg.

Bit-Steckschlüssel, 56 mm, TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
 Bit-Steckschlüssel, 56 mm, Innensechskant 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 Bit-Steckschlüssel, 56 mm, M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
 Bit-Steckschlüssel, 100 mm, TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55
 Bit-Steckschlüssel, 100 mm, Innensechskant 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 Bit-Steckschlüssel, 100 mm, M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 S2 Werkzeugstahl



Art. 4900-58B

Bit-Steckschlüssel-Schale 1/2" + 5/16", 49-tlg.

Bit-Steckschlüssel, 70 mm, TX-TR T80
 Bit-Steckschlüssel, 100 mm, TX-TR T70
 Bit-Steckschlüssel, 200 mm, TX-TR T30 - T40 - T45
 Bit, 5/16", 30 mm, TX-TR T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
 Bit, 5/16", 30 mm, Innensechskant 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 Bit, 5/16", 30 mm, Vielzahn M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 Bit, 5/16", 70 mm, TX-TR T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
 Bit, 5/16", 70 mm, Innensechskant 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 Bit, 5/16", 70 mm, Vielzahn M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 Bit-Adapter, 1/2" auf 5/16"
 Bit-Adapter, 3/8" auf 5/16"
 S2 Werkzeugstahl



Art. 4900-49B

Durchsteck-Steckschlüssel-Schale, 38-tlg.

Umschaltknarre, 13 mm, 72 Zahn
 Steckschlüssel, 13 mm, 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm
 Verlängerung, 13 mm, 75 mm
 Adapter, 13 mm auf 1/4"
 Adapter, 13 mm für 1/4" Bits
 Umschaltknarre, 20 mm, 72 Zahn
 Steckschlüssel, 20 mm, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 Verlängerung, 20 mm, 75 mm
 Adapter, 20 mm auf 3/8"
 Umschaltknarre, 30 mm, 72 Zahn
 Steckschlüssel, 30 mm, 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
 Verlängerung, 30 mm, 75 - 155 mm
 Adapter, 30 mm auf 1/2"



Art. 4900-20B

Spezial-Steckschlüssel-/Bit-Schale 1/4" + 3/8" + 1/2", 71-tlg.

Steckschlüssel, 1/4", E-TX E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
 Steckschlüssel, 3/8", E-TX E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
 Steckschlüssel, 1/2", E-TX E16 - E18 - E20 - E22 - E24
 Schlag-Steckschlüssel, CrMo, 1/2", 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
 Schlag-Steckschlüssel, CrMo, 1/2", lang, 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
 Bit, 5/16", Schlitz 8 - 10 - 12 mm
 Bit, 5/16", PH3 - PH4
 Bit, 5/16", PZ3 - PZ4
 Bit, 5/16", TX T40 - T45 - T47 - T50 - T55 - T60
 Bit, 5/16", TX-TR T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
 Bit, 5/16", Innensechskant 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
 Bit, 5/16", M6 - M8 - M10 - M12
 Bit-Adapter, 3/8" auf 5/16"
 Bit-Adapter, 1/2" auf 5/16"



Art. 4900-70B

Universal-Schlag-Steckschlüssel-Schale 1/2", 29-tlg.

Schlag-Steckschlüssel, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
 Schlag-Steckschlüssel, lang, 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
 Schlag-Steckschlüssel, für Alu-Felgen, 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
 Verlängerung, 125 mm
 Kardangelen
 Adapter, 1/2" auf 3/4"
 CrMo



Art. 4900-71B

Schlagschrauber-Schale 1/2", 17-tlg.

Schlagschrauber Art. 3833, 920 Nm
 Schlag-Steckschlüssel, 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
 Schlag-Steckschlüssel, für Alu-Felgen, 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
 Verlängerung, 125 mm
 CrMo
 Höhe 65 mm

Art. 4900-71B1 wahlweise mit Schlagschrauber Art. 3834, 744 Nm



Art. 4900-13B

Gabelring-/TX-Winkelstiftschlüssel-Schale, 31-tlg.

Gabelringschlüssel, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
 Stiftschlüssel, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



Art. 4900-14B

Gabelringschlüssel-Schale, 8-tlg.


Gabelringschlüssel, 5.5 - 6 - 7 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm



Art. 4900-30B

Gabelringschlüssel-Schale Clickkraft Zollmasse, 15-tlg.

Gabelringschlüssel, 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
 Ratschen-Doppelringschlüssel, 4-in-1, 72 Zahn, 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
 Ratschen-Doppelringschlüssel, 4-in-1, 72 Zahn, 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
 Rückholwinkel 5°



Art. 4900-17B

Ratschen-Gabelringschlüssel-Schale Clickkraft, 19-tlg.

Ratschen-Gabelringschlüssel, 72 Zahn, 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm
 Ratschen-Gabelringschlüssel, 75 Zahn, 19 mm
 Adapter, 10 mm auf 1/4"
 Adapter, 13 mm auf 3/8"
 Adapter, 19 mm auf 1/2"
 Bit-Adapter, 10 mm auf 1/4"
 Rückholwinkel 5°




Art. 4900-40B

Doppel-Ratschen-Gabelringschlüssel-Schale Clickraft, 15-tlg.

Ratschen-Gabelringschlüssel, 72 Zahn, 5,5 - 6 - 7 mm
Doppel-Ratschen-Gabelringschlüssel, 72 Zahn, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm
Doppel-Ratschen-Gabelringschlüssel, 75 Zahn, 19 mm
Rückholwinkel 5°

Optional:

Adapter, 10 mm auf 1/4"
Adapter, 13 mm auf 3/8"
Adapter, 19 mm auf 1/2"
Bit-Adapter, 10 mm auf 1/4"



Art. 4900-28B

Ratschen-Gabelringschlüssel-Schale Clickraft, extra lang, 12-tlg.

Ratschen-Gabelringschlüssel, 72 Zahn, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm
Ratschen-Gabelringschlüssel, 75 Zahn, 19 mm
Rückholwinkel 5°
Querschmiedung 90°



Art. 4900-47B

Umschaltbare Ratschen-Gabelringschlüssel-Schale Clickraft, 14-tlg.

Umschaltbare Ratschen-Gabelringschlüssel, 72 Zahn, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24 mm
Umschaltbare Ratschen-Gabelringschlüssel, 75 Zahn, 19 mm
Rückholwinkel 5°
Ring mit Bördelrand (Cap-Stop)



Art. 4900-46B

Flexible Ratschen-Gabelringschlüssel-Schale Clickraft, 14-tlg.

Ratschen-Gabelringschlüssel, 72 Zahn, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24 mm
Ratschen-Gabelringschlüssel, 75 Zahn, 19 mm
Rückholwinkel 5°
Ratsche beidseitig 90° schwenkbar



Art. 4900-41B

Winkel-Ratschen-Gabelringschlüssel-Schale Clickraft, 12-tlg.

Winkel-Ratschen-Gabelringschlüssel, 72 Zahn, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm
Winkel-Ratschen-Gabelringschlüssel, 75 Zahn, 19 mm
Rückholwinkel 5°
Ratsche beidseitig 90° abwinkelbar mit Arretierung



Art. 4900-16B

Doppelgabelschlüssel-Schale, 10-tlg.

Doppelgabelschlüssel, 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 22 - 24 x 27 - 30 x 32 mm



Art. 4900-15B

Doppelringschlüssel-Schale, 11-tlg.

Doppelringschlüssel, 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm
Beidseitig gekröpft 70°



Art. 4900-22B

Offener Bremsschlüssel-/Stubby-Ratschen-Gabelringschlüssel-Schale Clickraft, 13-tlg.


Offener Doppelringschlüssel, 9 x 11 - 10 x 12 - 13 x 14 - 15 x 17 mm
Offener Doppelringschlüssel, 3/8" x 7/16" - 1/2" x 9/16" - 5/8" x 11/16"
Stubby Flex Ratschen-Gabelringschlüssel, 72 Zahn, 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Rückholwinkel 5°
Ratsche beidseitig 90° schwenkbar



Art. 4900-18B

Pfeifenkopfschlüssel-Schale, 13-tlg.

Pfeifenkopfschlüssel, Sechskant x Vielzahn
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



Art. 4900-48B

Pfeifenkopfschlüssel, Sechskant 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



Art. 4900-23B

Rohrsteckschlüssel-Schale, 14-tlg.

Rohrsteckschlüssel, Sechskant 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm
Stufendrehstift, 165 mm
Stufendrehstift, 210 mm



Art. 4900-27B

Doppelgelenkschlüssel-Schale, 9-tlg.

Doppelgelenkschlüssel, 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm - 14 x 15 mm - 16 x 17 mm - 18 x 19 mm
Doppelgelenkschlüssel für Steckschlüssel, 1/4" x 3/8"
Radhebel, 1/2", ausziehbar bis 525 mm
Steckschlüssel, 17 x 19 mm



Art. 4900-60B

Schraubendreher-Schale PB Swissgrip, 16-tlg.

Schraubendreher, Schlitz 0.5 x 3.5 mm - 0.6 x 4.0 mm - 0.8 x 5.5 mm - 1.0 x 6.5 mm - 1.2 x 8 mm
Schraubendreher, PH1 - PH2
Bitdreher, magnetisch, 1/4", 10 x 30 mm
Spannungsprüfer, 110-250 V
Bit, S2, TX-TR, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



Art. 4900-04B

Schraubendreher-Schale Ergokraft, 11-tlg.

Schraubendreher, S2, Schlitz 0.6 x 3 - 0.8 x 4 - 0.9 x 5 - 1.1 x 6 - 1.2 x 8 mm
Schraubendreher, S2, PH1 - PH2
Schraubendreher, kurz, S2, Schlitz 1.1 x 6 mm
Schraubendreher, kurz, S2, PH2
Spannungsprüfer, 110-250 V, GS geprüft
Spannungsprüfer, 12 V DC



Art. 4900-05B

Schraubendreher-Schale Ergokraft, 14-tlg.

Schraubendreher, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Präzisions-Schlitzschraubendreher, 0.45 x 2 - 0.5 x 2.4 - 0.6 x 3 - 0.65 x 3.5 mm
Präzisions-Kreuzschraubendreher, PH0 - PH1
S2 Werkzeugstahl



Art. 4900-54B

Schlagkappen-Schraubendreher-Schale Ergokraft, 8-tlg.

Schlagkappen-Schraubendreher, Schlitz 5.5 x 100 - 6.5 x 125 - 8.0 x 150 - 10.0 x 175 mm
Schlagkappen-Schraubendreher, PH1 x 75 - PH2 x 100 mm
Schlagkappen-Schraubendreher, PZ1 x 75 - PZ2 x 100 mm
S2 Werkzeugstahl mit Black-Point-Spitze



Art. 4900-31B

Steckschlüssel mit Griff-Schale Ergokraft, 8-tlg.

Steckschlüssel mit Griff, 5.5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
S2 Werkzeugstahl



Art. 4900-25B

Kugelkopf-T-Griff-Schraubendreher-Schale Ergokraft, 7-tlg.

Kugelkopf-T-Griff-Schraubendreher, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
S2 Werkzeugstahl



Art. 4900-26B

TX-T-Griff-Schraubendreher-Schale Ergokraft, 7-tlg.

T-Griff-Schraubendreher, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
S2 Werkzeugstahl

COMPLETO SERIE 4900



Art. 4900-35B

T-Griff Innensechskant Stiftschlüssel-Schale, 9-tlg.

T-Griff Stiftschlüssel, 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



Art. 4900-36B

TX-T-Griff-Stiftschlüssel-Schale, 9-tlg.

T-Griff-Stiftschlüssel, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



Art. 4900-19B

Universal-Bit-Ratschen- und Schraubwerkzeug-Schale, 85-tlg.

Umschaltknarre, 1/4"
 Bit, 1/4", Schlitz 4.0 - 4.5 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 8.0 mm
 Bit, 1/4", PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 Bit, 1/4", PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 Bit, 1/4", TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 Bit, 1/4", TX-TR T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 Bit, 1/4", Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 Bit, 1/4", Innensechskant mit Bohrung 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 Bit, 1/4", Innensechskant INCH 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
 Bit, 1/4", Spanner 4 - 6 - 8 - 10 mm
 Bit, 1/4", Triwing 1 - 2 - 3 - 4 mm
 Bit, 1/4", Torq 6 - 8 - 10 mm
 Bit-Adapter, 1/4"
 Bithalter, 1/4"
 Verlängerung, 90 mm
 Schnellwechselhalter, magnetisch, 1/4"
 Schnellwechselhalter, magnetisch, 1/4", 150 mm
 Schnellwechselhalter, magnetisch, 1/4", 300 mm
 Bit-T-Griff 1/4"
 Handschlagschrauber
 Handschlagschrauber Bit-Adapter, 5/16"
 Bit, 5/16", Schlitz 6 - 8 - 10 - 12 mm
 Bit, 5/16", PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 Bit, 5/16", TX T30 - T40 - T45 - T50
 Handgriff
 Handgriff Verlängerung, 150 mm
 Handgriff Verlängerung, flexibel, 150 mm



Art. 4900-61B

Elektriker-Steckschlüssel- und Sechskantschlüssel-Schale VDE, 16-tlg.

Umschaltknarre, 45 Zahn
 Steckschlüssel, 3/8", 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
 Winkelstiftschlüssel, 2.5 x 126 mm - 3.0 x 126 mm - 4.0 x 160 mm - 5.0 x 160 mm - 6.0 x 200 mm - 8.0 x 200 mm
 Verlängerung, 150 mm
 Fertigung/Prüfung nach DIN/EN 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V



Art. 4900-62B

Elektriker-Steckschlüssel mit Griff-Schale VDE, 8-tlg.

Steckschlüssel mit Griff, 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0 - 14.0
 Fertigung/Prüfung nach DIN/EN 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V



Art. 4900-63B

Elektriker-Schraubendreher-Schale VDE, 8-tlg.

Schraubendreher, Schlitz 2.5 x 75 mm - 4.0 x 100 mm - 5.5 x 125 mm - 6.5 x 150 mm
Schraubendreher, PH0 x 60 mm - PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm
Fertigung/Prüfung nach DIN/EN 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
Spannungsprüfer, 110-250 V, GS geprüft



Art. 4900-64B

Elektriker-TX-Schraubendreher-Schale VDE, 10-tlg.

Schraubendreher, TX-TR T6 - T7 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Fertigung/Prüfung nach DIN/EN 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V



Art. 4900-65B

Elektriker-Innensechskant-Schraubendreher- und Winkelstiftschlüssel-Schale VDE, 10-tlg.

Schraubendreher, 2.5 x 100 mm - 3.0 x 100 mm - 4.0 x 125 mm - 5.0 x 150 mm - 6.0 x 175 mm - 8.0 x 200 mm
Winkelstiftschlüssel, 3.0 x 126 mm - 4.0 x 160 mm - 5.0 x 160 mm - 6.0 x 200 mm
Fertigung/Prüfung nach DIN/EN 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V



Art. 4900-67B

Elektriker-Zangen- und Schneidwerkzeug-Schale VDE, 6-tlg.

Kombizange, 180 mm
Seitenschneider, 160 mm
Flachrund-Zange, 200 mm
Schere
Messer
Ersatzklingen
Fertigung/Prüfung nach DIN/EN 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V



Art. 4900-43B

Elektriker-Zangen-Schale Hightech VDE, 4-tlg.

Kombizange, 180 mm, C - H
Seitenschneider, 160 mm, C - H
Flachrund-Zange, 200 mm, C - H
Abisolierzange, 160 mm
C = Weichdraht, 220 N / mm²
H = Hartdraht, 1800 N / mm²
Fertigung/Prüfung nach DIN/EN 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V



Art. 4900-42B

Elektriker-Zangen-Schale VDE, 4-tlg.

Kombizange, 180 mm
Seitenschneider, 160 mm
Flachrund-Zange, 200 mm
Abisolierzange, 160 mm
Fertigung/Prüfung nach DIN/EN 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V



Art. 4900-33B

Industrie-Zangen-Schale Hightech 3C, 4-tlg.

Kombizange, 180 mm, C - H
Seitenschneider, 160 mm, C - H
Flachrund-Zange, 205 mm, C - H
Abisolierzange, 160 mm
C = Weichdraht, 220 N / mm²
H = Hartdraht, 1800 N / mm²
3-Komponenten-Griff



Art. 4900-07B

Zangen-Schale, 4-tlg.

Kombizange, 180 mm
Seitenschneider, 160 mm
Flachrund-Zange, 200 mm
Abisolierzange, 160 mm



Art. 4900-57B1

Universal-Zangen-Schale, 5-tlg.

Flachrund-Zange Hightech 3C, abgewinkelt 45°, 205 mm
Gripzange, CrMo, 250 mm
Abisolier- und Kabelschuhzange Ergokraft
Wasserpumpenzange Hightech, Druckkopfverstellung und automatischer Maulweitenanpassung, 250 mm
Taschenmesser, Victorinox



Art. 4900-57B2

mit Wasserpumpenzange Hightech, 240 mm



Art. 4900-57B3

mit Wasserpumpenzange Hightech, Druckkopfverstellung, 250 mm



Art. 4900-08B

Universal-Zangen-Schale, 4-tlg.

Kneifzange, 200 mm
Draht- und Kabelschere, 195 mm
Abisolier- und Kabelschuhzange, 240 mm
Wasserpumpenzange, 250 mm



Art. 4900-09B

Sicherungsring-Zangen-Schale, 4-tlg.

Sicherungsringzange, gerade, schliessend, für Innenringe
Sicherungsringzange, gerade, öffnend, für Innenringe
Sicherungsringzange, abgewinkelt 90°, schliessend, für Aussenringe
Sicherungsringzange, abgewinkelt 90°, öffnend, für Aussenringe
Für Sicherungsringe Ø 19 - 60 mm



Art. 4900-21B

Rollgabelschlüssel- und Zangen-Schale, 5-tlg.

Rollgabelschlüssel Ergokraft, 150 mm, 0-13 mm
Rollgabelschlüssel Ergokraft, 200 mm, 0-25 mm
Blechschere Ergokraft, 250 mm, HRC 58-60
Gripzange, CrMo, 175 mm
Klemmzange, CrMo, 150 mm



Art. 4900-10B

Feilen-Schale Ergokraft, 11-tlg.

Flachstumpf-Feile, 320 mm
Halbrund-Feile, 320 mm
Rund-Feile, 320 mm
Vierkant-Feile, 320 mm
Dreikant-Feile, 320 mm
Nadelfeile, Flachstumpf - Halbrund - Rund - Vierkant - Dreikant - Messer



Art. 4900-11B

Schneidwerkzeug-Schale, 22-tlg.


Abbrechmesser Ergokraft, 9 mm
Ersatzklingen, 9 mm
Abbrechmesser Ergokraft, 18 mm
Ersatzklingen, 18 mm
Metallsägebogen, 300 mm
Bimetall Sägeblatt, HSS, 300 mm
Metallsägeblatthalter Ergokraft
Universalschere Ergokraft, 150 mm



Art. 4900-56B

Schlagwerkzeug-Schale, 11-tlg.

Schlosserhammer, 500 g, Hickory
Schonhammer, 360 g, Hickory, PU - Nylon Einsätze Ø 35 mm
Flachmeissel, 18 - 22 mm
Splintentreiber, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Körner, Nr. 2



Art. 4900-12B

Messwerkzeug-Schale, 9-tlg.

Rollmeter, 5 m x 19 mm
Schieblehre, 150 mm x 0,05 mm / 6" x 1/128"
Aussen-Mikrometer, 0-25 mm x 0.01 mm
Stahlmassstab, 300 x 28 mm
Winkelmesser, 200 mm
Flachwinkel, 100 x 70 mm
Fühlerblattlehre, 0.05 - 0.1 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm
Teleskop Magnetsucher, 130-630 mm, max. 2 kg
Taschenlampe



Art. 4900-34B

Bohr- und Gewindeschneidwerkzeug-Schale, 40-tlg.

Schneideisen mit Halter, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Gewindeschablone, 0.25-6 mm / 60°
Windeisen
Werkzeughalter mit Knarre
Spiralbohrerkassette, HSS-G, 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 mm
Spiralbohrer, HSS-G, 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm
Einschnitt-Gewindebohrer, HSS-G, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

COMPLETO SERIE 4900



Art. 4900-59B

Bohr- und Gewindeschneidwerkzeug-Schale, 42-tlg.

Schneideisenhalter
 Schneideisen, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 Gewindeschablone, 0.25-6 mm / 60°
 Windeisen
 Werkzeughalter mit Knarre
 Spiralbohrerkassette, HSS-G, 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 mm
 Spiralbohrer, HSS-G, 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm
 Einschnitt-Gewindebohrer, HSS-G, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 Schraubendreher, Schlitz 0.5 mm



Art. 4900-51B

Gewinde-Einsatz-Werkzeug-Schale, 77-tlg.

Windeisen, M4-M12, 3/8"-1/2"
 Windeisen, M6-M20, 1/4"-3/4"
 Gewindedorn, M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.25
 Zapfenbrecher, M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.25
 Einschnitt-Gewindebohrer, HSS-G, M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.25
 Teleskop Magnetsucher, 215-640 mm
 Gewindeschablone, 0.5-1.75 mm
 Gewindeeinsatz-Ratsche
 Gewindeeinsätze, M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.25



Art. 4900-39B

Lochsägen-Schale, 16-tlg.

Lochsäge, HSS-Bimetall, 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 68 - 76 mm
 Zentrierbohrer mit Schnellspanndorn, 3/8", 14-30 mm
 Zentrierbohrer mit Schnellspanndorn, 7/16", 32-76 mm
 Verlängerung, 3/8", 300 mm

Art. 4900-39BS wahlweise mit
 Zentrierbohrer SDS-plus Schnellspanndorn, 3/8", 14-30 mm
 Zentrierbohrer SDS-plus Schnellspanndorn, 7/16", 32-76 mm
 ohne Verlängerung, 3/8", 300 mm



Art. 4900-74B

Reifendruck-Kontrollsystem-Werkzeugschale 1/4", 15-tlg.

Drehmomentschlüssel Ergokraft, 2.5-12 Nm
 Drehmoment-Schraubendreher, 0.5-3.5 Nm
 Drehmoment-Ventileinschraubwerkzeug, 0.25 Nm
 Drehmoment-Ventileinschraubwerkzeug, 0.45 Nm
 Steckgriff, 1/4"
 Steckschlüssel, lang, 11 - 12 mm
 Verlängerung, 50 mm
 Bit-Steckschlüssel, TX T10 - T15 - T20
 Bithalter
 Ventileindreher-Bit-Steckschlüssel
 Splintentreiber, 2 mm
 Ventildichtungs-Werkzeug



Art. 4900-75B

Klebegewichte-Zange, 5-tlg.

Klebegewicht-Zange, 240 mm
Druckluft-Radierer
Folien-Radierer, Ø 100 x 15 mm
Montageschlüssel



Art. 4900-37B

Kleinteile-Schale



Art. 4900E

ABS-Schale

leer



Art. 4900K

ABS-Tragkoffer

für COMPLETO-Schalen, leer

COMPLETO EVA3 SERIE 4903

Art. 4931

Werkzeug-Zusammenstellung 1/4" + 1/2", 104-tlg.

Basis-Sortiment für 2 Schubladen

Art. 4903-01

Art. 4903-03

Art. 4903-06



Art. 4903-09

Art. 4903-11

Art. 4903-13



Werkzeug-Zusammenstellung, 104-tlg.

mit Werkstattswagen

- 1 P306 Art. 3907-4931
- 2 P308 Art. 3908-4931
- 3 P304 Art. 3905-4931
- 4 P407 Art. 102.400.507
- 5 P205 Art. 102.210.507
- 6 P207 Art. 102.230.507
- 7 P203 Art. 102.200.507
- 8 P206 Art. 102.220.507
- 9 P206 Art. 102.221.507
- 10 P206 Art. 102.222.507
- 11 P206 Art. 102.223.507



Art. 105.516.000

Werkzeug-Zusammenstellung 1/4" + 3/8" + 1/2", 187-tlg.

wahlweise mit Ergokraft Schraubendreher und Zangen

Art. 4902-10-1



Art. 4903-06

Art. 4903-07

Art. 4903-23



Art. 4903-09

Art. 4903-11

Art. 4903-13




Werkzeug-Zusammenstellung, 187-tlg.

mit Werkstattwagen

- 1 P306 Art. 102.310.516
- 2 P308 Art. 102.320.516
- 3 P304 Art. 102.300.516
- 4 P407 Art. 102.400.516
- 5 P205 Art. 102.210.516
- 6 P207 Art. 102.230.516
- 7 P203 Art. 102.200.516
- 8 P206 Art. 2906-4941
- 9 P206 Art. 102.221.516
- 10 P206 Art. 102.222.516
- 11 P206 Art. 102.223.516





Art. 4903-01

Steckschlüssel-Einlage 1/4", 46-tlg.

Umschaltknarre, 45 Zahn
 Steckschlüssel, 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 Bit-Steckschlüssel, Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm
 Bit-Steckschlüssel, PH1 - PH2 - PH3
 Bit-Steckschlüssel, PZ1 - PZ2 - PZ3
 Bit-Steckschlüssel, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 Bit-Steckschlüssel, Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 Bit-Adapter
 Kardangelen
 Verlängerung, 50 - 100 mm
 Flexible Verlängerung, 150 mm
 Gleitgriff mit Adapter
 Steckgriff
 Bithalter



Art. 4903-02

Steckschlüssel-Einlage 3/8", 32-tlg.

Umschaltknarre, 45 Zahn
 Steckschlüssel, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
 Steckschlüssel, lang, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
 Zündkerzen-Steckschlüssel, 16 - 21 mm
 Kardangelen
 Verlängerung, 75 - 250 mm
 Gleitgriff-Adapter, 1/2" auf 3/8"
 Adapter, 3/8" auf 1/4"
 Bithalter 1/4" auf 3/8"



Art. 4903-03

Steckschlüssel-Einlage 1/2", 22-tlg.

Umschaltknarre, 45 Zahn
 Steckschlüssel, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
 Kardangelen
 Verlängerung, 125 - 250 mm
 Gleitgriff-Adapter, 3/8" auf 1/2"



Art. 4903-04

Bit-Steckschlüssel-Einlage 1/2", 19-tlg.

Bit-Steckschlüssel, 55 mm, Innensechskant 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
 Bit-Steckschlüssel, 55 mm, Vielzahn M5 - M6 - M8 - M10 - M12
 Bit-Steckschlüssel, 100 mm, Innensechskant 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
 Bit-Steckschlüssel, 100 mm, Vielzahn M5 - M6 - M8 - M10
 S2 Werkzeugstahl



Art. 4903-05

Bit-Steckschlüssel-Einlage 1/2", 19-tlg.

Steckschlüssel, E-TX E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
 Bit-Steckschlüssel, 55 mm, TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
 Bit-Steckschlüssel, 100 mm, TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55
 S2 Werkzeugstahl



Art. 4903-06

Gabelringschlüssel-Einlage, 12-tlg.

Gabelringschlüssel, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



Art. 4903-07

Gabelringschlüssel-Einlage, 8-tlg.

Gabelringschlüssel, 5,5 - 6 - 7 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm



Art. 4903-08

Doppelringschlüssel-Einlage, 8-tlg.

Doppelringschlüssel, 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
Beidseitig gekröpft 70°



Art. 4903-16

Ratschen-Gabelringschlüssel-Einlage Clickkraft, 12-tlg.


Ratschen-Gabelringschlüssel, 72 Zahn, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm
Ratschen-Gabelringschlüssel, 75 Zahn, 19 mm
Rückholwinkel 5°



Art. 4903-17

Doppel-Ratschen-Gabelringschlüssel-Einlage Clickkraft, 12-tlg.

Doppel-Ratschen-Gabelringschlüssel, 72 Zahn, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm
Doppel-Ratschen-Gabelringschlüssel, 75 Zahn, 19 mm
Rückholwinkel 5°



Art. 4903-18

Umschaltbare Ratschen-Gabelringschlüssel-Einlage Clickkraft, 12-tlg.


Umschaltbare Ratschen-Gabelringschlüssel, 72 Zahn, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm
Umschaltbare Ratschen-Gabelringschlüssel, 75 Zahn, 19 mm
Rückholwinkel 5°
Ring mit Bördelrand (Cap-Stop)



Art. 4903-29

Pfeifenkopfschlüssel-Einlage, 13-tlg.

Pfeifenkopfschlüssel, Zwölfkant x Sechskant, 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm






Art. 4903-30

Pfeiffenkopfschlüssel-Einlage, 4-tlg.


Pfeiffenkopfschlüssel, Zwölfkant x Sechskant, 20 - 21 - 22 - 24 mm



Art. 4903-31

Pfeiffenkopfschlüssel-Einlage, 3-tlg.

Pfeiffenkopfschlüssel, Zwölfkant x Sechskant, 27 - 30 - 32 mm



Art. 4903-09

Schraubendreher-Einlage Ergokraft, 9-tlg.

Schraubendreher, S2, Schlitz 0.8 x 4 - 1.0 x 5 - 1.1 x 6 - 1.2 x 8 mm
Schraubendreher, S2, PH1 - PH2
Schraubendreher, kurz, S2, Schlitz 1.1 x 6 mm
Schraubendreher, kurz, S2, PH2
Spannungsprüfer, 12 V DC



Art. 4903-10

Schraubendreher-Einlage Ergokraft, 8-tlg.

Schraubendreher, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
S2 Werkzeugstahl



Art. 4903-19

Schlagkappen-Schraubendreher-Einlage Ergokraft, 8-tlg.

Schlagkappen-Schraubendreher, Schlitz 5.5 x 100 - 6.5 x 125 - 8.0 x 150 - 10.0 x 175 mm
Schlagkappen-Schraubendreher, PH1 x 75 - PH2 x 100 mm
Schlagkappen-Schraubendreher, PZ1 x 75 - PZ2 x 100 mm
S2 Werkzeugstahl mit Black-Point-Spitze



Art. 4903-20

Schraubendreher-Schale PB Swissgrip, 16-tlg.

Schraubendreher, Schlitz 0.5 x 3.5 mm - 0.6 x 4.0 mm - 0.8 x 5.5 mm - 1.0 x 6.5 mm - 1.2 x 8 mm
Schraubendreher, PH1 - PH2
Bitdreher, magnetisch, 1/4", 10 x 30 mm
Spannungsprüfer, 110-250 V
Bit, S2, TX-TR, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



Art. 4903-27

Winkelstiftschlüssel-Einlage, 29-tlg.

Kugelpf-Innensechskantschlüssel, 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
Stiftschlüssel, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Stiftschlüssel, TX-TR T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Rollgabelschlüssel Ergokraft, 250 mm, 0-30 mm
S2 Werkzeugstahl



Art. 4903-21

Kugelpf-T-Griff-Schraubendreher-Einlage Ergokraft, 7-tlg.

Kugelpf-T-Griff-Schraubendreher, Sechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
S2 Werkzeugstahl



Art. 4903-22

TX-T-Griff-Schraubendreher-Einlage Ergokraft, 7-tlg.

TX-T-Griff-Schraubendreher, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
S2 Werkzeugstahl



Art. 4903-15

Zangen-Einlage Hightech 3C, 4-tlg.

Kombizange, 180 mm, C - H
Seitenschneider, 160 mm, C - H
Flachrund-Zange, 205 mm, C - H
Wasserpumpenzange Hightech, 240 mm
C = Weichdraht, 220 N / mm²
H = Hartdraht, 1800 N / mm²
3-Komponenten-Griff



Art. 4903-11

Zangen-Einlage Ergokraft, 4-tlg.

Kombizange, 180 mm
Seitenschneider, 160 mm
Flachrund-Zange, 200 mm
Wasserpumpenzange, 250 mm



Art. 4903-25

Gripzangen-/Bleischere-Einlage, 4-tlg.

Bleischere Ergokraft, 250 mm, HRC 58-60
Gripzange CrMo, 175 mm
Gripzange CrMo, 250 mm
Klemmzange CrMo, 150 mm

COMPLETO EVA3 SERIE 4903



Art. 4903-28

Zangen-/Schere-Einlage, 4-tlg.

Kneifzange, 200 mm
Abisolierzange, 160 mm
Abisolier- und Kabelschuhzange Ergokraft
Universalschere Ergokraft, 150 mm



Art. 4903-12

Sicherungsring-Zangen-Einlage, 4-tlg.

Sicherungsringzange, gerade, schliessend, für Innenringe
Sicherungsringzange, gerade, öffnend, für Innenringe
Sicherungsringzange, abgewinkelt 90°, schliessend, für Aussenringe
Sicherungsringzange, abgewinkelt 90°, öffnend, für Aussenringe
Für Sicherungsringe Ø 19-60 mm



Art. 4903-23

Schneidwerkzeug-Einlage, 18-tlg.

Abbrechmesser Ergokraft, 9 mm
Ersatzklingen, 9 mm
Abbrechmesser Ergokraft, 18 mm
Ersatzklingen, 18 mm
Metallsägebogen, 300 mm



Art. 4903-24

Feilen-Einlage Ergokraft, 11-tlg.

Flachstumpf-Feile, 320 mm
Halbrund-Feile, 320 mm
Rund-Feile, 320 mm
Vierkant-Feile, 320 mm
Dreikant-Feile, 320 mm
Nadelfeile, Flachstumpf - Halbrund - Rund - Vierkant - Dreikant - Messer



Art. 4903-13

Schlagwerkzeug-Einlage, 11-tlg.

Schlosserhammer, 500 g, Hickory
Schonhammer, 360 g, Hickory, PU - Nylon Einsätze Ø 35 mm
Flachmeissel, 18 - 22 mm
Splintentreiber, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Körner, Nr. 2



Art. 4903-33

Schlagschrauber-Einlage 1/2", 17-tlg.

Schlagschrauber, 920 Nm
Schlag-Steckschlüssel Art. 3833, 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
Schlag-Steckschlüssel für Alu-Felgen, 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
Verlängerung, 125 mm
CrMo
Höhe 65 mm

Art. 4903-34 wahlweise mit Schlagschrauber Art. 3834, 744 Nm

Art. 105.515.000

Werkzeug-Zusammenstellung, 280-tlg.

mit professionellen Werkzeugen, schüttelfest eingebettet in 6 Schubladen in speziell hochverdichteten Weich-Schaumstoff-Einlagen (EVA) mit einer dauerhaften Hartplastik-Oberschicht, die gereinigt werden kann.


Art. 4902-10-1



Art. 4902-02



Art. 4902-03



Art. 4902-04



Art. 4902-05



Art. 4902-06



Werkzeug-Zusammenstellung, 280-tlg.

mit Werkstattwagen

1 P306 Art. 102.310.515

2 P308 Art. 102.320.515

3 P207 Art. 102.230.515

4 P407 Art. 102.400.515





Art. 4902-10-1

Steckschlüssel-Satz 1/4" + 3/8" + 1/2", 125-tlg.

Umschaltknarre, 1/4", 45 Zahn
 Steckschlüssel, 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 Steckschlüssel, lang, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
 Bit-Steckschlüssel, Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm
 Bit-Steckschlüssel, PH1 - PH2 - PH3
 Bit-Steckschlüssel, PZ1 - PZ2 - PZ3
 Bit-Steckschlüssel, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 Bit-Steckschlüssel, TX-TR T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 Bit-Steckschlüssel, Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 Bit-Steckschlüssel, E-TX E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
 Kardangelen
 Verlängerung, 50 - 100 mm
 Gleitgriff mit Adapter
 Steckgriff
 Bit-Adapter
 Umschaltknarre, 3/8", 45 Zahn
 Steckschlüssel, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
 Steckschlüssel, lang, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
 Steckschlüssel, E-TX E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
 Zündkerzen-Steckschlüssel, 16 - 18 - 21 mm
 Kardangelen
 Verlängerung, 75 - 250 mm
 Gleitgriff-Adapter
 Adapter 3/8" auf 1/4"
 Umschaltknarre, 1/2", 45 Zahn
 Steckschlüssel, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 Kardangelen
 Verlängerung, 125 - 250 mm
 Gleitgriff-Adapter


Art. 4902-10-2 mit Hightech Fine Power Umschaltknarren, 120 Zahn



Art. 4902-02

Schraubenschlüssel- und Drehmomentschlüssel-Satz, 45-tlg.

Drehmomentschlüssel Ergokraft Art. 3235, 1/2", 40-200 Nm
 Gabelringschlüssel, 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 Rollgabelschlüssel Ergokraft, 150 mm, 0-13 mm
 Rollgabelschlüssel Ergokraft, 200 mm, 0-25 mm
 Kugelpf-Innensechskantschlüssel, 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
 Stiftschlüssel, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



Art. 4902-03

Zangensatz, 13-tlg.

Kombizange, 180 mm
 Seitenschneider, 140 - 160 mm
 Flachrund-Zange, 200 mm
 Flachrund-Zange, 200 mm, abgewinkelt 45°
 Abisolierzange, 160 mm
 Abisolier- und Kabelschuhzange
 Universalschere, 150 mm
 Wasserpumpenzange, 250 mm
 Sicherungsringszange, gerade, schliessend, für Innenringe
 Sicherungsringszange, gerade, öffnend, für Innenringe
 Sicherungsringszange, abgewinkelt 90°, schliessend, für Aussenringe
 Sicherungsringszange, abgewinkelt 90°, öffnend, für Aussenringe
 Für Sicherungsrings Ø 19-60 mm



Art. 4902-04

Schraubendreher-Einlage Ergokraft, 21-tlg.

Schraubendreher, S2, Schlitz 0.6 x 3 - 0.8 x 4 - 1.0 x 5 - 1.1 x 6 - 1.2 x 8 - 1.6 x 10 mm
Schraubendreher, S2, PH1 - PH2
Schraubendreher, kurz, S2, Schlitz 1.1 x 6 mm
Schraubendreher, kurz, S2, PH2
Schraubendreher, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Schraubendreher für Bits, 1/4"
Spannungsprüfer, 110-250 V, GS geprüft
Spannungsprüfer, 12V DC
S2 Werkzeugstahl



Art. 4902-05

Schlag-/Schneid- und Messwerkzeug-Satz, 41-tlg.

Schlosserhammer, 300 g, Hickory
Schonhammer, 360 g, Hickory, PU - Nylon Einsätze Ø 35 mm
Flachmeissel, 18 - 22 mm
Splintentreiber, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Körner, Nr. 1 - Nr. 2
Durchschlag, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
Teleskop Magnetsucher, 130-630 mm, max. 2 kg
Stahl Massstab, 300 x 28 mm
Taschenlampe
Abbrechmesser Ergokraft, 9 mm
Ersatzklingen, 9 mm
Abbrechmesser Ergokraft, 18 mm
Ersatzklingen, 18 mm
Rollmeter, 3 m x 16 mm
Schieblehre, digital, 150 mm x 0,01 mm / 6" x 0.0005"




Art. 4902-06

Feilen-/Sägen- und Bohrer-Satz Ergokraft, 35-tlg.

Flachstumpf-Feile, 320 mm
Halbrund-Feile, 320 mm
Rund-Feile, 320 mm
Vierkant-Feile, 320 mm
Dreikant-Feile, 320 mm
Nadelfeile, Flachstumpf - Halbrund - Rund - Vierkant - Dreikant - Messer
Metallsägebogen, 300 mm
Bimetall Sägeblatt, HSS, 300 mm
Metallsägeblatthalter Ergokraft
Spiralbohrerkassette, HSS-G, 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 mm
Kupferrohrabschneider, 3-30 mm
Innen-/ Aussenfräser für Rohre, 6-40 mm

COMPLETO EVA SERIE 4902



Art. 4902-07

T-Griff-Gelenkschlüssel-Satz, 12-tlg.

T-Griff-Gelenkschlüssel, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



Art. 4902-08

Steckschlüsselsatz für den Schwersteinsatz 3/4", 21-tlg.

Umschaltknarre, 500 mm, 43 Zahn

Steckschlüssel, 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

Verlängerung mit Verriegelung, 100 - 200 - 400 mm

Gleitgriff

Art. 4902-080 mit elektronischem Drehmoment-Adapter Art. 4081-34, 100-500 Nm

Art. 4902-081 mit elektronischem Drehmoment-Adapter Art. 4081-341, 200-1000 Nm



Art. 4902-09

Steckschlüsselsatz für den Schwersteinsatz 3/4", 21-tlg.

Umschaltknarre, 500-800 mm, 43 Zahn

Steckschlüssel, 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

Verlängerung mit Verriegelung, 100 - 200 - 400 mm

Gleitgriff

Art. 4902-090 elektronischem Drehmoment-Adapter Art. 4081-34, 100-500 Nm

Art. 4902-091 elektronischem Drehmoment-Adapter Art. 4081-341, 200-1000 Nm





Art. 4919-01

Schale mit Steck- und Schraubenschlüssel, 132-tlg.

Umschaltknarre, 1/4", 45 Zahn
Steckschlüssel 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Steckschlüssel, lang 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Bit-Steckschlüssel, Schlitz 4 - 5.5 - 6.5 mm
Bit-Steckschlüssel, PH1 - PH2 - PH3
Bit-Steckschlüssel, PZ1 - PZ2 - PZ3
Bit-Steckschlüssel, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Bit-Steckschlüssel, Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
Bit-Adapter
Kardangelenk
Verlängerung, 50 - 100 mm
Flexible Verlängerung, 150 mm
Gleitgriff
Steckgriff
Bit, TX-TR, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Bithalter
Schnellwechselhalter, magnetisch
Umschaltknarre, 1/2", 45 Zahn
Steckschlüssel, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
Steckschlüssel, lang 10 - 13 - 17 - 19 - 22 mm
Kardangelenk
Verlängerung, 125 - 250 mm
Adapter 3/8" auf 1/2"
Gabelringschlüssel, 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
Kugelpf-Innensechskantschlüssel, S2, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
Stiftschlüssel, S2, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



Art. 4919-02

Schale mit Schraubendreher, Zangen und Schlagwerkzeug, 28-tlg.

Kombizange, 180 mm
Seitenschneider, 160 mm
Flachrund-Zange, 200 mm
Abisolierzange, 160 mm
Wasserpumpenzange, 250 mm
Schraubendreher, S2, Schlitz 0.6 x 3 - 0.8 x 4 - 1.0 x 5 - 1.1 x 6 - 1.2 x 8 mm
Schraubendreher, S2, PH1 - PH2
Schraubendreher, kurz, S2, Schlitz 1.1 x 6 mm
Schraubendreher, kurz, S2, PH2
Spannungsprüfer, 110-250 V, GS geprüft
Spannungsprüfer, 12 V DC
Schlosserhammer, 500 g, Hickory
Schonhammer, 360 g, Hickory, PU - Nylon Einsätze Ø 35 mm
Splintentreiber, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Körner, Nr. 2
Rollmeter, 3 m x 16 mm



Art. 4919-03

Karosserie-Spezial-Werkzeugschale, 16-tlg.

Handfaust, Keilform - Kommaform - Zehenform
Spann- und Schlichthammer
Schlicht- und Treibhammer
Ausbeul- und Planierhammer, geriffelt
Ausbeul- und Planierhammer, gerade
Ausbeul- und Planierhammer, gewölbt
Karosseriefeilen-Spannhalter, 350 mm
Karosserie-Feilenblatt, 9"/ - 12"/ - 15/"
Karosserie-Löffeleisen
Karosserie-Meissel
Mini-Druckluft-Ausblaspistole
Abbrechmesser

Art. 3917-4919

Werkstattwagen Service, 160-tlg.

mit 4919-01, 4919-02

Art. 3917-4919+3

Karosserie-Werkstattwagen, 176-tlg.

mit 4919-01, 4919-02, 4919-03

Aussenmasse 792 x 445 x 960 mm

Werkzeugfach mit Gasdruckfedern 690 x 410 x 104 mm / max. 40 kg

Schubladenbreite/-tiefe 650 x 355 mm

1 x Höhe 45 mm / 20 kg

1 x Höhe 68 mm / 30 kg

1 x Höhe 100 mm / 30 kg

Bodenfach 768 x 410 x 75 mm / max. 40 kg

Tragkraft max. 160 kg





Schublade 1

Umschaltknarre, 1/4", 45 Zahn
 Steckschlüssel, 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 Steckschlüssel, lang, 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 Kardangelen
 Verlängerung, 100 mm
 Flexible Verlängerung, 150 mm
 Steckgriff
 Schraubendreherhalter, 1/4"
 Adapter 1/4" auf 1/4"
 Bit-Adapter 1/4" auf 1/4"
 Kupplung
 Bit, 1/4", Schlitz - PH - PZ - TX - TX-TR - Innensechskant - Innensechskant mit Bohrung - Torq - Triwing -
 Spanner - Vierkant - Vielzahn
 Bit-Adapter für Steckschlüssel, 1/4"
 Schnellwechselhalter, magnetisch, 1/4"
 Umschaltknarre, 1/2", 45 Zahn
 Steckschlüssel, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 Zündkerzen-Steckschlüssel, 16 - 21 mm
 Kardangelen
 Verlängerung, 125 - 250 mm
 Adapter 3/8" auf 1/2"
 Bit-Adapter 1/2" auf 5/16"
 Schraubendreher, S2, Schlitz 3.2 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 Schraubendreher, S2, PH1 - PH2
 Schraubendreher, kurz, S2, Schlitz 6 mm
 Schraubendreher, kurz, S2, PH2
 Phasenprüfer, 110-250 V, GS geprüft
 Bit, 5/16", Schlitz - PH - PZ - TX - Innensechskant
 Präzisions-Bit-Schraubendreher
 Bit, Schlitz 2 - 2.5 - 3 - 4 mm
 Bit, PH00 - PH0
 Bit, PZ00 - PZ0
 Bit, TX T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15
 Bit, Innensechskant 1.5 - 2 - 2.5 mm



Schublade 2

Gabelringschlüssel, 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
 Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 Stiftschlüssel, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
 Kombizange, 180 mm
 Seitenschneider, 160 mm
 Flachrund-Zange, 200 mm
 Abisolierzange, 160 mm



Schublade 3

Schlosserhammer, 300 g, Hickory
 Schonhammer, 360 g, Hickory, PU - Nylon Einsätze Ø 35 mm
 Flachmeissel, 18 - 22 mm
 Splintentreiber, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 Körner, Nr. 2
 Flachstumpf-Feile, 320 mm
 Halbrund-Feile, 320 mm
 Rund-Feile, 320 mm
 Vierkant-Feile, 320 mm
 Dreikant-Feile, 320 mm
 Nadelfeile, Flachstumpf - Halbrund -
 Rund - Vierkant - Dreikant - Messer
 Abbrechmesser, 9 mm
 Ersatzklingen, 9 mm
 Abbrechmesser, 18 mm
 Ersatzklingen, 18 mm
 Metallsägebogen, 300 mm
 HSS Bimetall Sägeblatt, 300 mm
 Metallsägeblatthalter Ergokraft
 Universalschere Ergokraft



Art. 1097NG

Werkstattswagen P207, 286-tlg.

bestückt mit 9 Schalen



Schublade 1

Umschaltknarre, 1/4", 45 Zahn
Steckschlüssel, 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Steckschlüssel, lang, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
Kardangelen
Verlängerung, 50 - 100 mm
Steckgriff
Gleitgriff mit Adapter
Bit-Adapter
Bit, 1/4", Schlitz - PH - PZ - TX
Umschaltknarre, 3/8", 45 Zahn
Steckschlüssel, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
Steckschlüssel, lang, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
Zündkerzen-Steckschlüssel, 16 - 21 mm
Kardangelen
Verlängerung, 75 - 150 mm
Gleitgriff-Adapter
Adapter 3/8" auf 1/4"
Umschaltknarre, 1/2", 45 Zahn
Steckschlüssel, 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Kardangelen
Verlängerung, 125 - 250 mm
Gleitgriff-Adapter, 3/8" auf 1/2"
LED Taschenlampe



Schublade 2

Schraubendreher, Schlitz 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Schraubendreher, PH0 - PH1 - PH2 - PH3
Schraubendreher, TX T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Schraubendreherhalter, 1/4"
Spannungsprüfer, 110-250 V
Spannungsprüfer, 12 V DC



Schublade 3

Gabelringschlüssel, 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
Doppelringschlüssel, 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
Kugelpf-Innensechskantschlüssel, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
Stiftschlüssel, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



Schublade 4

Hammer, 300 g
Schonhammer, 360 g, PU - Nylon Einsätze Ø 35 mm
Flachstumpf-Feile, 320 mm
Halbrund-Feile, 320 mm
Rund-Feile, 320 mm
Dreikant-Feile, 320 mm
Flachmeissel, 18 - 22 mm
Splintentreiber, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Körner, Nr. 2
Abbrechmesser, 18 mm
Ersatzklingen, 18 mm
Metallsägebogen, 300 mm



Schublade 5

Kombizange
Seitenschneider
Flachrund-Zange
Abisolierzange
Wasserpumpenzange
Gripzange
Sicherungsringzange, gerade, schliessend, für Innenringe
Sicherungsringzange, gerade, öffnend, für Innenringe
Sicherungsringzange, abgewinkelt 90°, schliessend, für Aussenringe
Sicherungsringzange, abgewinkelt 90°, öffnend, für Aussenringe
Rollmeter, 5 m x 19 mm
Schieblehre, 150 mm x 0,05 mm / 6" x 1/128"
Universal-Schere



Schublade 6

Bit-Steckschlüssel, 1/4", Schlitz 4 - 5.5 - 6.5 mm
Bit-Steckschlüssel, 1/4", PH1 - PH2 - PH3
Bit-Steckschlüssel, 1/4", PZ1 - PZ2 - PZ3
Bit-Steckschlüssel, 1/4", TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Bit-Steckschlüssel, 1/4", TX-TR T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Bit-Steckschlüssel, 1/4", Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
Bit-Steckschlüssel, 1/4", E-TX E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
Steckschlüssel, 3/8", E-TX E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
Steckschlüssel, 1/2", E-TX E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
Bit-Steckschlüssel, 1/2", TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
Bit-Steckschlüssel, 1/2", 100 mm, TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55
Bit-Steckschlüssel, 1/2", Innensechskant 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
Bit-Steckschlüssel, 1/2", 100 mm, Innensechskant 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
Bit-Steckschlüssel, 1/2", Vielzahn M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Bit-Steckschlüssel, 1/2", 100 mm, Vielzahn M5 - M6 - M8 - M10
Bit-Adapter 1/2" auf 5/16"
Bit 5/16", Schlitz 8 - 10 - 12 mm
Bit 5/16", PH4
Bit 5/16", PZ4
Bit 5/16", TX T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80
Bit 5/16", TX-TR T45 - T50 - T55 - T60 - T70
Bit 5/16", Vielzahn M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Bit 5/16", Innensechskant 8 - 10 - 12 - 14 mm

Art. 102.100.001

Werkstattwagen B107, 304-tlg.

bestückt mit 6 EVA-Einlagen





Schublade 1

Umschaltknarre, 1/4", 60 Zahn
 Umschaltknarre für Bits, 1/4", 72 Zahn
 Steckschlüssel, 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 Steckschlüssel, lang, 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 Bit-Steckschlüssel, Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm
 Bit-Steckschlüssel, PH1 - PH2 - PH3
 Bit-Steckschlüssel, PZ1 - PZ2 - PZ3
 Bit-Steckschlüssel, TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 Bit-Steckschlüssel, Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 Bit-Adapter
 Kardangelenk
 Verlängerung, 50 - 100 mm
 Flexible Verlängerung, 150 mm
 Gleitgriff mit Adapter
 Steckgriff
 Bit, 1/4", Schlitz 4,0 - 4,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 8,0 mm
 Bit, 1/4", PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 Bit, 1/4", PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 Bit, 1/4", TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 Bit, 1/4", TX-TR T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 Bit, 1/4", Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 Bit, 1/4", Innensechskant mit Bohrung 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 Bit, 1/4", Innensechskant INCH mit Bohrung 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
 Bit, 1/4", Spanner 4 - 6 - 8 - 10 mm
 Bit, 1/4", Triwing 1 - 2 - 3 - 4 mm
 Bit, 1/4", Torq 6 - 8 - 10 mm
 Bithalter
 Schnellwechselhalter, magnetisch, 1/4"
 Umschaltknarre, 1/2", 60 Zahn
 Steckschlüssel, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
 Steckschlüssel, lang, 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
 Kardangelenk
 Verlängerung, 125 - 250 mm
 Gleitgriff-Adapter, 3/8" auf 1/2"
 Bit-Adapter, 1/2" auf 5/16"



Schublade 2

Gabelringschlüssel, 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, S2, 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
 Stiftschlüssel, S2, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
 Rollgabelschlüssel Ergokraft, 150 mm
 Rollgabelschlüssel Ergokraft, 200 mm



Schublade 3

Kombizange, 180 mm
 Seitenschneider, 130 - 160 mm
 Flachrund-Zange, 200 mm
 Flachrund-Zange, abgewinkelt 45°, 200 mm
 Abisolierzange, 160 mm
 Schraubendreher, S2, Schlitz 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 Schraubendreher, S2, PH1 - PH2
 Schraubendreher, kurz, S2, Schlitz 1,1 x 6 mm
 Schraubendreher, kurz, S2, PH2
 Schraubendreherhalter, 1/4"
 Spannungsprüfer, 110-250 V, GS geprüft



Schublade 4

Schlosserhammer, 300 g, Hickory
 Schonhammer, 360 g, Hickory, PU - Nylon Einsätze Ø 35 mm
 Flachmeißel, 18 - 22 mm
 Splintentreiber, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 Körner, Nr. 1 - Nr. 2
 Durchschlag, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 Flachstumpf-Feile, 320 mm
 Halbbrund-Feile, 320 mm
 Rund-Feile, 320 mm
 Vierkant-Feile, 320 mm
 Dreikant-Feile, 320 mm




Schublade 5

Abbrechmesser, 9 mm
 Ersatzklingen, 9 mm
 Abbrechmesser, 18 mm
 Ersatzklingen, 18 mm
 Metallsägebogen, 300 mm
 Bimetall Sägeblatt, HSS, 300 mm
 Metallsägeblatthalter Ergokraft
 Nadelfeile, Flachstumpf - Halbrund - Rund - Vierkant - Dreikant - Messer
 Kupferrohrabschneider, 3-30 mm
 Innen-/ Aussenfräser für Rohre, 6-40 mm
 Universalschere Ergokraft

Art. 1907-4921EVA

Werkstattswagen B107, 266-tlg.

bestückt mit 5-EVA-Einlagen



Schublade 1

Umschaltknarre, 1/4", 45 Zahn
 Steckschlüssel, 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 Steckschlüssel, lang, 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 Bit, 1/4", Schlitz 4.0 - 4.5 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 8.0 mm
 Bit, 1/4", PH1 - PH2 - PH3
 Bit, 1/4", PZ1 - PZ2 - PZ3
 Bit, 1/4", TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 Bit, 1/4", TX-TR T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 Bit, 1/4", Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 Bit, 1/4", Innensechskant mit Bohrung 3 - 4 - 5 mm
 Bit, 1/4", Spanner 4 - 6 - 8 - 10 mm
 Bit, 1/4", Triwing 1 - 2 - 3 - 4 mm
 Bit, 1/4", Torq 6 - 8 - 10 mm
 Bit, 1/4", Vierkant R1 - R2
 Bit, 1/4", Vielzahn M5 - M6 - M8
 Bit, 1/4", Two-Wing 1 - 2 - 3
 Kardangelen
 Verlängerung, 50 - 100 mm
 Gleitgriff mit Adapter
 Steckgriff
 Schraubendreherhalter, 1/4"
 Bit-Adapter
 Bithalter
 Umschaltknarre, 1/2", 45 Zahn
 Steckschlüssel, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 Zündkerzen-Steckschlüssel, 16 - 21 mm
 Kardangelen
 Verlängerung, 125 - 250 mm
 Gleitgriff-Adapter, 3/8" auf 1/2"
 Bit-Adapter, 1/2" auf 5/16"
 Bit, 5/16", Schlitz 10 - 12 mm
 Bit, 5/16", PH4
 Bit, 5/16", PZ4
 Bit, 5/16", TX T45 - T50 - T55 - T60
 Bit, 5/16", TX-TR T45 - T50 - T55 - T60
 Optional mit Art. 3235 Drehmomentschlüssel, 1/2", 40-200 Nm



Schublade 2

Gabelringschlüssel, 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
 Flachmeissel, 18 - 22 mm
 Splintentreiber, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 Körner, Nr. 2
 Abbrechmesser, 9 mm
 Ersatzklingen, 9 mm
 Abbrechmesser, 18 mm
 Ersatzklingen, 18 mm
 Metallsägebogen, 300 mm



Schublade 3

Schraubendreher, Schlitz 3.5 - 4.0 - 5 - 6 - 8 mm
 Schraubendreher, PH1 - PH2
 Schraubendreher, kurz, Schlitz 6 mm
 Schraubendreher, kurz, PH2
 Spannungsprüfer, 110-250 V, GS geprüft
 Hammer, 300 g
 Schonhammer, 360 g, PU - Nylon Einsätze Ø 35 mm
 Halbrund-Feile, 320 mm
 Nadelfeile, Flachstumpf - Halbrund - Rund - Vierkant - Dreikant - Messer
 Präzisions-Bit-Schraubendreher
 Bit-Verlängerung
 Bit, Schlitz 1- 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 mm
 Bit, PH000 - PH00 - PH0 - PH1
 Bit, PZ00 - PZ0 - PZ1
 Bit, TX T3 - T4 - T5 - T6 - T7
 Bit, TX-TR T8 - T9 - T10 - T15
 Bit, Innensechskant 1.3 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 mm
 Taschenlampe, LED, Aluminium



Schublade 4

Kombizange, 180 mm
 Seitenschneider, 160 mm
 Flachrund-Zange, 200 mm
 Abisolier- und Kabelschuhzange
 Wasserpumpenzange, 250 mm
 Sicherungsringzange, gerade, schliessend, für Innenringe
 Sicherungsringzange, gerade, öffnend, für Innenringe
 Sicherungsringzange, abgewinkelt 90°, schliessend, für Aussenringe
 Sicherungsringzange, abgewinkelt 90°, öffnend, für Aussenringe
 Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
 Stiftschlüssel, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
 Schere
 Kabelschuh-Sortiment

Art. 1095

Werkstattwagen B107, 339-tlg.

bestückt mit 4 EVA-Einlagen





Schublade 1

Umschaltknarre, 1/4", 45 Zahn
 Steckschlüssel, 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 Steckschlüssel, lang, 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 Kardangelenke
 Verlängerung, 50 - 100 mm
 Steckgriff
 Schraubendreherhalter, 1/4"
 Bit-Adapter
 Gleitgriff-Adapter
 Bit, 1/4", Schlitz - PH - PZ - TX - TX-TR - Innensechskant - Innensechskant mit Bohrung - Torq - Two Wing - Triwing - Spanner - Vierkant - Vielzahn
 Umschaltknarre, 1/2", 45 Zahn
 Steckschlüssel, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 Zündkerzen-Steckschlüssel, 16 - 21 mm
 Kardangelenke
 Verlängerung, 125 - 250 mm
 Gleitgriff-Adapter, 3/8" auf 1/2"
 Bit-Adapter, 1/2" auf 5/16"
 Bit, 5/16", Schlitz - PH - PZ - TX - TX-TR
 Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 Stiftschlüssel, TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



Schublade 2

Gabelringsschlüssel, 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
 Flachmeißel, 18 - 22 mm
 Splintentreiber, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 Körner, Nr. 2
 Schlosserhammer, 300 g, Hickory
 Schonhammer, 360 g, Hickory, PU - Nylon Einsätze Ø 35 mm
 Halbrund-Feile
 Nadelfeile, Flachstumpf - Halbrund - Rund - Vierkant - Dreikant - Messer
 Schraubendreher, S2, Schlitz 3.2 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 Schraubendreher, S2, PH1 - PH2
 Schraubendreher, kurz, S2, Schlitz 6 mm
 Schraubendreher, kurz, S2, PH2
 Spannungsprüfer, 110-250 V, GS geprüft
 Präzisions-Bit-Schraubendreher
 Bit-Verlängerung
 Bit, Schlitz 1- 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 mm
 Bit, PH000 - PH00 - PH0 - PH1
 Bit, PZ00 - PZ0 - PZ1
 Bit, TX T3 - T4 - T5 - T6 - T7
 Bit, TX-TR T8 - T9 - T10 - T15
 Bit, Innensechskant 1.3 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 mm
 Taschenlampe, LED, Aluminium



Schublade 3

Kombizange, 180 mm
 Seitenschneider, 160 mm
 Flachrund-Zange, 200 mm
 Abisolier- und Kabelschuhzange, 220 mm
 Wasserpumpenzange, 250 mm
 Flachmeißel, 18 - 22 mm
 Splintentreiber, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 Körner, Nr. 2
 Abbrechmesser, 9 mm
 Ersatzklingen, 9 mm
 Abbrechmesser, 18 mm
 Ersatzklingen, 18 mm
 Metallsägebogen, 300 mm
 Universalschere Ergokraft, 185 mm
 Kabelschuh-Sortiment

Art. 1096

Werkstattswagen B106, 335-tlg.

bestückt mit 3 Schalen



Art. 3912

Mehrzweck- Etagen-Transportwagen

Aussenmasse 910 x 480 x 1040 mm
Etagenbreite/-tiefe 660 x 390 mm
Tragkraft Etagen max. 80 kg
Tragkraft max. 240 kg
4 Lenkrollen, Ø 100 mm, 2 mit Bremse



Art. 3912A

Mehrzweck-Etagen-Transportwagen

mit Zubehörsatz zur Auflage von Fenster- und Windschutzscheiben.



Art. 3912-99

Abfalleimer

für Mehrzweck-Etagen-Transportwagen 3912 aus öl- und säureresistentem Polypropylen



KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Werkzeuge - kompromissloser Anspruch



KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



Ihr Fachhändler:

